

**SCHEDA TECNICA- PROVVISORIA**

Provisional - Technical Data Sheet

**ARTICOLO** / Article:**RENEW STELLAR X STAMPA****Composizione** / Composition:**77% RECYCLED POLYESTER  
23% ELASTANE****Maglie** / Courses: 43 / cm**Colonne** / Wales: 26/ cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 170 g/m<sup>2</sup>**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 150 cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 255 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**altezza** / width: max -5%  
**lunghezza** / length: max -5%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

**altezza** / width: max -3%  
**lunghezza** / length: max -3%**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**




Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

**altezza** / width: 110% (min 90% - max 130%)  
**lunghezza** / length: 85% (min 72% - max 98%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 175 – 325 g  
**lunghezza** / length: 195 - 370 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**su tessuto** / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:     **Note** / Notes :**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWINGIl produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.Questa scheda è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.  
This data sheet has to be considered provisional since the technical data could change.